

Biztonsági adatlap

1. szakasz: A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító/Kereskedelmi megnevezés:

Bacoban kendő

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Felületfertőtlenítő, foglalkozásszerű felhasználásra

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Cosmaped Team Zrt. 1221 Budapest, Ady Endre út 81-83.

Tel.: 06-1-226-6602; +36-30-986-5033

E-mail: iroda@cosmaped.hu

1.3.1. A biztonsági adatlapért felelős személy:

Langermanné Gesellmann Mária

Rennery Árpád

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-1-476-6464; 06-80-201-199

2. szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján

Nem minősül veszélyes keveréknek

Figyelmeztető **H-mondatok:**

Nincsenek

2.2 Címkézési elemek:

Figyelmeztető **H-mondatok:**

Nincsenek

Az óvintézkedésekre vonatkozó **P-mondatok:**

Nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek:

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség-, vagy környezetkárosító hatása.

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható

3. szakasz: Összetétel

3.1 Anyag

Nem alkalmazható

3.2 Keverék

Nem tartalmaz veszélyesnek minősülő anyagot, vagy koncentrációja nem éri el a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértéket és ezért nem szükséges feltüntetni a biztonsági adatlapon!

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános intézkedések: Tünetek jelentkezése, vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz!
Eszméletvesztés esetén ne adjunk semmit szájon át, fektessük stabil oldalfekvő helyzetbe, és forduljunk orvoshoz.

Lenyelés:

Teendők:

- Öblítsük ki a szájat vízzel, (kizárólag, ha a sérült eszméleténél van)!
- Azonnal forduljunk orvoshoz.
- Tartsuk a sérültet nyugalomban.
- Ne hánytassuk a sérültet!

Belégzés:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg a ruházatát, tartsuk melegen és helyezzük kényelmes testhelyzetbe.
- Rendszertelen légzés, vagy légzésleállás esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést

Bőrrel érintkezés:

Teendők:

- A szennyezett ruházatot távolítsuk el
- A bőrfelületet bő szappanos vízzel tisztítsuk meg (15 percen át).
- Ne használjunk higítót, vagy oldószereket

Szembe jutás:

Teendők:

- Öblítsük ki a szemet vízzel, a szemhélyak széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább 15 percen át)
- Kontaktlencsét távolítsuk el, ha lehetséges
- Azonnal forduljunk orvoshoz

4.2. Legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nem áll rendelkezésre adat.

5.szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag:

5.1.1. Megfelelő oltóanyagok:

Vízpermet, alkoholnak ellenálló oltóhab, száraz vegyi anyag, szén-dioxid.

A környezeti tűznek megfelelő oltóanyag alkalmazható.

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyagok:

Ne használjunk teljes vízugarat.

5.2. Az anyagból, vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékek való expozíció egészségkárosodást okozhat.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

A tűznek kitett tárolóedényeket hűtsük vízzel.

Az oltóvíz nem engedhető csatornába, talajvízbe, vagy vízfolyásba.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében:

Sürgősségi ellátók esetében:

Tartsuk távol gyújtóforrásoktól.

Szellőztessük az érintett területet.

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Az óvintézkedéseket lásd a 7. és 8. szakaszban.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott terméket, illetve képződött hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket nem éghető, nedvszívó anyaggal (pl: homok, föld, vermikulit vagy diatómafüld) kell felitatni, majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni.

A tisztításhoz használjunk tisztítószert, ne használjunk oldószert.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

További információkért lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

A szemmel, bőrrel, ruházattal való érintkezést el kell kerülni.

A keverék alkalmazása során keletkező port, szemcsét vagy permetet ne lélegezzük be.

Kerüljük a csiszoláskor keletkező por belélegzését.

Használat közben ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk.

Személyi védőfelszerelés: lásd 8. szakasz.

7.1.1 Műszaki intézkedések:

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről!

Ne ürítsük ki a tárolóedényeket nyomás által – nem nyomásálló tárolóedény!

Mindig az eredetivel megegyező anyagú tárolóedényben tartsuk.

Tartsuk be a munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásokat.

7.1.2. Tűz és robbanásvédelmi előírások:

Kerüljük a gyúlékony és robbanásveszélyes gőzkoncentrációk képződését a levegőben és az expozíciós határértéket meghaladó koncentrációkat.

Kizárólag nyílt lángtól, tűztől és más gyújtóforrásoktól mentes helyen használjuk.

Az elektromos berendezéseket az alkalmazandó szabványoknak megfelelően védjük.

Kerüljük a hőforrásokat és szikrákat, használjunk szikramentes, földelt berendezéseket.

A gőzök nehezebbek a levegőnél. A levegővel robbanásveszélyes elegyet képez.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

7.2.1 Biztonságos tárolás feltételei:

Tároljuk az ipari biztonsági előírásokkal összhangban.

Tilos a dohányzás.

Szüntessünk meg minden gyújtóforrást.

Ne ürítsük ki a tárolóedényeket nyomás által – nem nyomásálló tárolóedény!

Hőtől és közvetlen napfénytől védendő, 15C°-30C° között tárolandó.

A tárolóedény szorosan lezárva, függőlegesen tartandó, hűvös, jól szellőző helyen.

A tároló helyiség padozata legyen oldószerálló és elektrosztatikus töltés ellen védett.

Illetéktelen hozzáférést meg kell akadályozni.

7.2.2. Nem összeférhető anyagok:

Kerülni kell az érintkezést az erős savakkal, lúgokkal és oxidálószerekkel.

7.2.3. Tárolási osztály (VCI-koncepció a vegyi anyagok közös tárolására) : 10

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs meghatározva.

7.3. Meghatározott végfelhasználás:

Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelete szerint: A keverék összetevői a rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak.

DNEL		Expozíciós út	Expozíciós gyakorisága	Megjegyzés
Munkavállaló	Felhasználó			
Nincs adat	Nincs adat	Determinális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	Nincs adat
Nincs adat	Nincs adat	Inhalatív	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	Nincs adat
Nincs adat	Nincs adat	Orális	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	Nincs adat

PNEC			Expozíciós gyakorisága	Megjegyzés
Víz	Talaj	Levegő		
Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	Nincs adat
Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	Nincs adat
Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat	Rövid (akut) Hosszas (ismételt)	Nincs adat

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 7.§ (6) bekezdése értelmében a határértékekkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Ezt helyi, vagy szobaelszívóval lehet megvalósítani. Amennyiben ez nem elegendő az expozíciós határértékek alatti szint eléréséhez, a megfelelő légzésvédő eszköz viselendő.

Érintkezés után alaposan tisztítsuk meg a bőrt szappannal, vagy használjunk bőrtisztítót.

8.2.2. Személyi védelem

1. Szem-/arcvédelem:

az előírásoknak megfelelő, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg használandó.
(EN 166:2001)

2. Bőrvédelem:

a. Kézvédelem: az előírásoknak megfelelő, oldószerálló védőkesztyű használandó (EN 374)

Teljes érintkezésnél: butilkaucsuk; 0,7 mm vastagság; >480 perc áteresztési idő

Fröccsenésnél: nitrilkaucsuk; 0,4 mm vastagság; >120 perc áteresztési idő

b. Egyéb: az előírásoknak megfelelő antisztatikus, természetes szlaktból (pamut), vagy hőálló szintetikus szlaktból készült védőruházat használandó.

3. Légutak védelme:

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Ez helyi elszívással, vagy jó általános szellőztetéssel oldható meg. Amennyiben ez nem elegendő az oldószergőzök koncentrációjának expozíciós határérték alatt tartásához, megfelelő légzésvédőt kell használni. Kizárólag CE jelöléssel és négy számjegyű kóddal ellátott légzésvédő alkalmazható.

4. Hőveszély: Nem ismert

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nincs különleges utasítás.

A készítmény nem kerülhet csatorna hálózatba, vagy élő vízbe. (lásd 7. szakasz)

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok, vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Külső jellemzők: színtelen folyadék

Szag: jellegzetes

Szagküszöbérték: nincs adat

pH-érték: 6,00 20°C-nál

Olvadáspont/fagyáspont: nincs adat

Kezdeti forráspont és forrástartomány: nincs adat

Lobbanáspont: >100 °C DIN51755 1.rész módszer

Párolgási sebesség: nincs adat

Tűzveszélyesség: nincs adat

Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nincs adat

Gőznyomás: nincs adat

Gőzsűrűség: nincs adat

Relatív sűrűség: nincs adat
Oldékonyság: vízzel teljesen elegyedő
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet: nincs adat
Bomlási hőmérséklet: nincs adat
Viszkozitás: 2 mPa.s 20C°-nál
Robbanásveszélyes tulajdonságok: nincs adat
Oxidáló tulajdonságok: nincs adat

9.2. Egyéb információk

Sűrűség 20 C°-on: 1.00 g/cm³
Oldószer-elválasztási vizsgálat: <3 %

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség:

Nem ismert

10.2. Kémiai stabilitás:

Az ajánlott kezelési és tárolási módszerekkel stabil (lásd 7. szakasz).

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége:

Az exoterm reakciók elkerülése miatt erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől elkülönítve tárolandó. Rendeltetésszerű használat esetén nem várható reakció.

10.4. Kerülendő körülmények:

Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek. Az ajánlott kezelési és tárolási módszerek (lásd 7. szakasz) esetén nem áll fenn.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Kerülni kell az erős savakkal, lúgokkal, oxidálószerekkel való érintkezést.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek pl.: szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid, füst.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

Akut toxicitás: nem ismert
Bőrkorrózió/bőrirritáció: nem ismert
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nem ismert
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem ismert
Csírasejt-mutagenitás: nem ismert
Rákkeltő hatás: nem ismert
Reprodukciós toxicitás: nem ismert
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismert
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismert
Aspirációs veszély: nem ismert

11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

Nem áll rendelkezésre adat

11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok:

Nem áll rendelkezésre adat

11.1.3. Valószínű expozíciós útra vonatkozó adatok:

Nem áll rendelkezésre adat

11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Nem áll rendelkezésre adat

11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Nem áll rendelkezésre adat

11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat

11.1.7. Az egyedi adatok hiánya:

Nincs tájékoztatás

11.1.8. Egyéb információk:

Az oldószerek-összetevők határérték feletti koncentrációjának belélegzése irritálhatja a nyálkahártyát és a légzőszerveket. Károsíthatja a májat, vesét, idegrendszert. Tünetei: fejfájás, szédülés, fáradtság, álmoság, izomgyengeség. Súlyos esetben eszméletvesztés. A termékkel való gyakori és hosszú távú érintkezés nem-allergiás jellegű tüneteket okozhat. Pl.: bőrfelületek kiszáradása.

Szembe fröccsenés esetén szemirritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

A CMR-tulajdonságok összefoglaló értékelése: a keverék összetevői nem felelnek meg a CMR 1. vagy CMR 2. kategóriába sorolás követelményeinek.

A keverékre magára vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:

A termékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.4. Talajban való mobilitás:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és vPvB- értékelés eredménye:

A keverékben található anyagok nem felelnek meg a PBT- és vPvB- értékelés kritériumainak a REACH rendelet XIII. melléklete szerint.

12.6. Egyéb káros hatások:

Ne engedjük csatornába, vagy vízfolyásokba.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI.15.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VII.27.) VM rendelet előírásai szerint.

13.1.1 Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:

Kisebbségi mennyiségeket sem engedjük csatornába vagy vízfolyásokba.

Hulladékjegyzék kód:

20 01 29*- veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

*- veszélyes hulladék

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:

Ajánlás: a nem szennyezett csomagolás továbbítható újrahasznosításra. A nem megfelelően kiürített tárolóedényeket veszélyes hulladékként kell kezelni.

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolják a hulladékkezelés lehetőségeit:

Nem ismertek.

13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:

Nem ismertek.

13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:

Nincs adat.

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN szám:

Nincs

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

Nincs

14.3. Szállítási veszélyességi osztályok:

Nincs

14.4. Csomagolási csoport:

Nincs

14.5. Környezeti veszélyek:

Nincs

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Szállítás a felhasználó telephelyén belül: mindig zárt tartályban, álló helyzetben rögzítve történjen. Gondoskodni kell arról, hogy a szállítást végző személyek ismerjék a baleset vagy kiömlés során szükséges intézkedéseket. (lásd: 6. – 8. szakasz)

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazandó.

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1. *REACH nemzetközi szabályozás:*

Az Európai Parlament és a Tanács **1907/2006/EK rendelete** (2016. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/796/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv helyezéséről és módosításai.

2. *CLP nemzetközi szabályozás:*

Az Európai Parlament és a Tanács **1272/2008/EK rendelete** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról és módosításai.

3. A Bizottság **453/2010/EU rendelete** (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

4. *Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:*

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai.

A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII.27.) EüM rendelet** és módosításai.

5. *A hulladékra vonatkozó hazai előírások:*

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.

98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és módosításai.

72/2013. (VIII.27) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

6. *Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:*

220/2004(VII.21.) Kormányrendelet és módosításai

7. *Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:*

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei.

8. *A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:*

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelete és módosításai.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem készült.

16. szakasz: Egyéb információk

16.1. Biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:

Nincsenek

16.2. A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések:

DNEL: Derived no effect level – Származtatott hatásmentes szint
PNEC: Predicted no effect concentration – Becsült hatásmentes koncentráció
CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás, reprodukciós toxicitás
PBT: perzisztens, bioakkumulatív, toxikus
vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
ÁK érték: megengedett átlagos koncentráció
CK érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség)
MK érték: maximális koncentráció

Felhasznált irodalom/források:

A gyártó által kiállított biztonsági adatlap. 2014. 10. 31. 2.1 verzió

16.2. A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

Nincsenek

Továbbképzésre vonatkozó szabályok: nem áll rendelkezésre adat.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő emberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.